


**DOM
BIANCO**

OFERTA **SPECJALNA** 2023/2024

WAŻNA DO 31.03.2024



FABER
FRANKE'S AIR EXPERT

FULGOR
MILANO

HITACHI


Villeroy & Boch
1748


Zarejestruj i zdobądź:



*Regulamin promocji
dostępny na
www.dombianco.pl


OCZYSZCZA POWIETRZE

w pomieszczeniu i zabija do
99,99%* wirusów i bakterii



OKAP KUCHENNY

usuwa opary
i zapachy powstałe
podczas gotowania





NOWOŚĆ

ODDYCHAJ NAJCZYSTSZYM POWIETRZEM
DWA PRODUKTY W JEDNYM URZĄDZENIU
OKAP: usuwa zapachy i parę podczas gotowania. **OCZYSZCZACZ:** gwarantuje czyste i bezpieczne powietrze bez wytwarzania ozonu
ELEGANCKI DESIGN I NOWOCZESNE STEROWANIE

AIR HUB VERTICAL PRZYŚCIENNY

AIR HUB VERTICAL BK 80 6 799

Wykończenie: Czarne szkło
Sterowanie: Sensorowe (dotykowe)
Szerokość: 800 mm
Wydajność: 300 - 620 (770) m³/h
Poziom głośności: 48 - 63 (68) dB (A)
Klasa energetyczna: A+



(opcja)

NOWOŚĆ



ODDYCHAJ NAJCZYSTSZYM POWIETRZEM
DWA PRODUKTY W JEDNYM URZĄDZENIU
OKAP: usuwa zapachy i parę podczas gotowania. **OCZYSZCZACZ:** gwarantuje czyste i bezpieczne powietrze bez wytwarzania ozonu
KLASYKA I FUNKCJONALNOŚĆ W KSZTAŁCIE LITERY T

AIR HUB GLASS PRZYŚCIENNY


AIR HUB STILO GLASS COMFORT X/V 60 5 379
AIR HUB STILO GLASS COMFORT X/V 90 5 599

Wykończenie: Stal nierdzewna / Czarne szkło
Sterowanie: Sensorowe (dotykowe)
Szerokość: 600 / 900 mm
Wydajność: 280 - 600 (750) m³/h
Poziom głośności: 50 - 65 (69) dB (A)
Klasa energetyczna: A+



(opcja)

NOWOŚĆ



ODDYCHAJ NAJCZYSTSZYM POWIETRZEM
DWA PRODUKTY W JEDNYM URZĄDZENIU
OKAP: usuwa zapachy i parę podczas gotowania. **OCZYSZCZACZ:** gwarantuje czyste i bezpieczne powietrze bez wytwarzania ozonu
KLASYCZNY DESIGN DO KAŻDEGO STYLU WNEŹRZA

AIR HUB PRZYŚCIENNY

AIR HUB STILO COMFORT X 60 4 519
AIR HUB STILO COMFORT X 90 4 739

Wykończenie: Stal nierdzewna
Sterowanie: Elektroniczne
Szerokość: 600 / 900 mm
Wydajność: 290 - 610 (710) m³/h
Poziom głośności: 50 - 66 (69) dB (A)
Klasa energetyczna: B



(opcja)



BK MATT



WH MATT

NOWOŚĆ

ELEGANCJA NA CODZIEN

Beat Wall to idealne połączenie świeżości i kompaktowych wymiarów. Odcienie matowej czerni i bieli na przemian ze stalowym wykończeniem dodają elegancji codziennym chwilom.

DOSKONAŁA ESTETYKA I ŚWIETNA WYDAJNOŚĆ

BEAT WALL PRZYŚCIENNY

BEAT WALL 42 BK MATT 3 999
BEAT WALL 42 WH MATT 3 999

Wykończenie: Czarne matowe / Białe matowe


Sterowanie: Elektroniczne

Szerokość: 478 mm

Wydajność: 270 - 580 (740) m³/h

Poziom głośności: 53 - 66 (70) dB (A)

Klasa energetyczna: A





NOWOŚĆ



GENIALNY POMYSŁ

Galileo to genialne rozwiązanie, które łączy okap i płytę indukcyjną w jednym produkcie oszczędzając miejsce. Wszystko z klasą energetyczną A+ wraz z innowacyjnym sterowaniem na błyszczącym panelu i obszarem gotowania z matowego szkła. Nowa kratka ze szklanym detalem pośrodku nadaje spójności całemu projektowi.

WYJĄTKOWE POŁĄCZENIE BŁYSZCZĄCEGO I MATOWEGO SZKŁA ORAZ ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

GALILEO GLASS

OKAP ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ

GALILEO HE BK GLASS NG 83

17 599

Wykończenie: Czarne matowe szkło / Szklany design kratki

Wymiary produktu szer. x gł.: 830x520 mm

Strefy indukcyjne: 4 w tym 2 BRIDGE

Sterowanie: Suwak dotykowy (Touch Slider)

Wydajność: 230 - 510 (620) m³/h


Poziom głośności: 51 - 69 (73) dB (A)

Instalacja w wersji wyciąg lub pochłaniacz.

Warianty instalacji dostępne na www.dombianco.pl



NOWOŚĆ



KREATYWNÓŚĆ W ROZMIARZE XL

Kreatywność potrzebuje przestrzeni. Właśnie dlatego został stworzony BEAT XL, wyjątkowo duży okap pasujący do większych kuchni. Dzięki eleganckiemu, czarnemu, matowemu wzornictwu wszelkie opary kuchenne będą dobrze zamaskowane. **MINIMALIZM LINII POŁĄCZONY Z CZARNYM I MATOWYM WZORNICTWEM**

BEAT XL

WYSPOWY

BEAT XL BK MATT 80

7 999

Wykończenie: Czarne matowe

Sterowanie: Sensorowe (dotykowe)

Szerokość: 800 mm

Wydajność: 290 - 590 (750) m³/h

Poziom głośności: 48 - 63 (68) dB (A)

Klasa energetyczna: A





OBACZ SILNIK

NOWOŚĆ

NOWE UJĘCIE CZERNI

Ulepszone zasysanie oparów kuchennych, prostsze czyszczenie i konserwacja oraz więcej światła w obszarze gotowania. Silny kontrast pomiędzy błyszczącym, szklanym panelem tylnym, a matowym przednim, daje wyrafinowany i bardzo nowoczesny efekt wizualny.

CICHY I FUNKCJONALNY Z NIEZWYKŁYM KONTRASTEM CZERNI

TRUE DOUBLE BLACK PRZYŚCIENNY

TRUE DOUBLE BLACK 80 6 899

Wykończenie: Czarne szkło / Czarne matowe


Sterowanie: Sensorowe (dotykowe)

Szerokość: 800 mm

Wydajność: 270 - 450 (790) m³/h

Poziom głośności: 46 - 56 (68) dB (A)

Klasa energetyczna: A+



OBACZ SILNIK

NOWOŚĆ

WYJĄTKOWA OSOBOWOŚĆ

Czasami to detale naprawdę podkreślają wyjątkową osobowość, tak jak w przypadku True Black. Ozdobiony czarnym, matowym paskiem podkreślającym ikony sterowania i logo Faber doda uroku i elegancji do każdego wnętrza.

ORYGINALNY PANEL STEROWANIA I FUNKCJONALNOŚĆ

TRUE BLACK PRZYŚCIENNY

TRUE BLACK 80 5 599

Wykończenie: Czarne szkło

Sterowanie: Sensorowe (dotykowe)

Szerokość: 800 mm

Wydajność: 270 - 460 (790) m³/h

Poziom głośności: 53 - 59 (69) dB (A)

Klasa energetyczna: A



OBACZ SILNIK

NOWOŚĆ

CZYSTA ELEGANCJA

Prawdziwa esencja czerni i pełnia minimalizmu dzięki ukrytym, dotykowym elementom sterującym na szkłe i błyszczącej, niezwykle elegancką, gładką powierzchnią Pure Black. Doskonałe zasysanie oparów, proste czyszczenie i konserwacja.

PEŁEN MINIMALIZM Z UKRYTYM STEROWANIEM

PURE BLACK PRZYŚCIENNY

PURE BLACK 80 5 199

Wykończenie: Czarne szkło

Sterowanie: Sensorowe (dotykowe z trybem stand-by)

Szerokość: 800 mm

Wydajność: 270 - 460 (790) m³/h

Poziom głośności: 53 - 59 (69) dB (A)

Klasa energetyczna: A







BK MATT



X/BK MATT



TITANIUM MATT



BK GLOSS



WH MATT



DG MATT



DB MATT

BEAT PODWIESZANY

BK, X/BK, TITANIUM MATT 45, WH, DG, DB MATT, BK GLOSS 45

3 799

3 199



Wykończenie: Czarne matowe, Stal nierdz. / Czarne matowe, Titanium matowy, Czarne błyszczące, Białe matowe, Ciemnoszare matowe, Błękitne matowe

Sterowanie: Elektroniczne, **Szerokość:** 430 mm, **Wydajność:** 270 - 580 (740) m³/h

Poziom głośności: 53 - 66 (70) dB (A), **Klasa energetyczna:** A



INDUSTRIALNY STYL
Lekka konstrukcja kratowa, półki z przyciemnianego szkła i eleganckie paski LED

T-SHELF WYSPOWY

BK MATT 180

14 459

12 999

Wykończenie: Czarny matowy

Sterowanie: Pokrętkiem

Szerokość: 1800 mm

Wydajność: 290 - 610 (710) m³/h

Poziom głośności: 50 - 66 (69) dB (A)

Klasa energetyczna: B



NIEPOWTARZALNY DESIGN
DELIKATNIE załamane płaszczyzny podkreślają wyjątkowe wzornictwo, dodając liniom charakteru i światła

CORINTHIA ISOLA WYSPOWY

DG, WH MATT 37

8 179

7 599

Wykończenie: Ciemnoszare matowe / Cement

Białe matowe / Tybetańskie srebro

Sterowanie: Sensorowe (dotykowe)

Szerokość: 370 mm

Wydajność: 280 - 570 (700) m³/h

Poziom głośności: 48 - 65 (69) dB (A)

Klasa energetyczna: A




(opcja)



OB



OBRACANY SILNIK



Zestaw do montażu okapu bez kominą z tylnym wylotem powietrza (opcja)

CHLOË PRZYŚCIENNY

DG,CG MATT 70	5-489	4 599
CI 70	8-179	6 999
OB 70	8-799	7 299
OM,OC 70	8-799	7 499

Wykończenie: Stary mosiądz, Stara miedź, Żeliwne, Ciemnoszare matowe, Stary metal, Szare matowe
Sterowanie: Elektroniczne Led, **Szerokość:** 700 mm,
Wydajność: 270 - 590 (730) m³/h
Poziom głośności: 49 - 64 (68) dB (A),
Klasa energetyczna: A



WH/wykończenie kominą: stal nierdzewna



WYRAFINOWANY I WYDAJNY
 Veil charakteryzuje wyrafinowany projekt o miękkich i delikatnych liniach z prostokątnym panelem oderwanym od ściany tak bardzo, że sprawia wrażenie zawieszonoego. Duża wydajność 740 m³/h i większa cisza w kuchni dzięki silnikowi Sound Pro lub możliwość zastosowania silnika zewnętrznego.
UNIKATOWY DESIGN I DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ

BK MATT/wykończenie kominą: stal nierdzewna



VEIL PRZYŚCIENNY

WH, BK MATT	6-299	5 349
-------------	-------	-------

Wykończenie: Białe / Czarne matowe
Sterowanie: Elektroniczne
Szerokość: 900 mm
Wydajność: 290 - 600 (740) m³/h
Poziom głośności: 47 - 63 (68) dB (A)
Klasa energetyczna: A+



WH MATT

DOSKONAŁE DOPASOWANIE
 Lithos to model, który ma tylko 45 cm szerokości i pozwala na dopasowanie się do każdego otoczenia. Wyróżnia się starannym wykończeniem fazowanych narożników, które nadają mu absolutnie miękką i harmonijną linię.
KOMPAKTOWY, CICHY I WSZECHSTRONNY

LITHOS PRZYŚCIENNY

BK, WH MATT	2-949	2 399
-------------	-------	-------

Wykończenie: Czarne / Białe matowe
Sterowanie: Elektroniczne
Szerokość: 450 mm
Wydajność: 250 - 510 (580) m³/h
Poziom głośności: 44 - 59 (61) dB (A)
Klasa energetyczna: C



IN-NOVA PREMIUM

DO ZABUDOWY

AUTOMATYCZNY START

Innowacyjny czujnik umożliwia automatyczne włączenie okapu wtedy, gdy jest to konieczne*.
*Najlepiej działa dla płyt gazowych.

WH, BK M 60	3-659	2 999
WH, BK M 90	3-919	3 199
WH, BK M 120	4-169	3 499
X 60	3-529	2 899
X 90	3-719	2 999
X 120	3-919	3 259

Wykończenie: Czarne matowe / Szklana ostona, Białe matowe / Szklana ostona
Sterowanie: Elektroniczne SENSOR

Szerokość: 600 / 900 / 1200 mm., **Wydajność:** 250 - 570 (670) m³/h

Poziom głośności: 53 - 67 (69) dB (A), **Klasa energetyczna:** A



IN-NOVA PREMIUM KL

DO ZABUDOWY



SUBTELNA ELEGANCJA

Zastępuje wieniec dolny szafki. Wyposażony w technologię połączenia radiowego K-LINK ma możliwość automatycznego sterowania okapem z płyty indukcyjnej Faber.

X KL 60	3-849	3 299
X KL 90	4-029	3 399
X KL 120	4-279	3 699

Wykończenie: Stal nierdzewna / Szklana ostona

Sterowanie: Elektroniczne SENSOR

Szerokość: 600 / 900 / 1200 mm., **Wydajność:** 250 - 570 (670) m³/h

Poziom głośności: 53 - 67 (69) dB (A), **Klasa energetyczna:** A



IN-NOVA SMART

DO ZABUDOWY

REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ

Zastępuje wieniec dolny szafki o głębokości 32 cm, przy czym głębokość okapu może być dodatkowo regulowana dzięki metalowej listwie (do 4 cm).

X 60	2-089	1 659
X 90	2-209	1 739
X 120	2-399	1 899

Wykończenie: Stal nierdzewna / Szklana listwa

Sterowanie: Pokrętkiem (chowanym)

Szerokość: 600 / 900 / 1200 mm., **Wydajność:** 200 - 360 m³/h

Poziom głośności: 57 - 68 dB (A), **Klasa energetyczna:** D






IN-LIGHT KL DO ZABUDOWY

ZASKAKUJĄCY EFEKT PIERŚCIENIA

Unikatowy panel wyposażony w ciekłą wiązkę LED o niskim zużyciu energii, tworzy zaskakujący efekt pierścienia.



X KL 52	5-039	3 999
X KL 70	5-349	4 299
BK, WH MATT KL 52	5-419	4 299
BK MATT KL 70	5-659	4 599
WH MATT KL 70	5-739	4 599

Wykończenie: Czarne matowe, Białe matowe, Stal nierdzewna

Sterowanie: Elektroniczne Led. **Szerokość:** 520 / 700 mm.

Wydajność: 260 - 560 (710) m³/h.


Poziom głośności: 54 - 64 (69) dB (A), **Klasa energetyczna:** A

INKA LUX DO ZABUDOWY



DYSKRETNĄ OBECNOŚĆ W KUCHNI

Doskonale zintegrowany z szafkami wiszącymi, dyskretny i cichy. Dzięki technologii Sond Pro łączy wysoką wydajność z cichą pracą silnika. Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED i prosta, elegancka, płaska ramka obudowy.



X 52	2-599	1 999
X 70	2-899	2 199
WH MATT, BK MATT 52	2-929	2 199
WH MATT, BK MATT 70	3-219	2 499

Wykończenie: Stal nierdzewna / Białe matowe / Czarne matowe

Sterowanie: Elektroniczne, **Wydajność:** 520 mm 280 - 550 (620) m³/h / 700 mm

290 - 580 (670) m³/h, **Poziom głośności:** 520 mm 47 - 64 (67) dB (A), 700 mm

47 - 65 (66) dB (A), **Klasa energetyczna:** B

INKA PLUS HCS DO ZABUDOWY



KOMFORT I WYGODA UŻYTKOWANIA

Nowoczesny i elegancki, wyposażony w technologię Sound Pro jest cichy i wydajny. Posiada wygodne sterowanie obracającym pokręteł, które chowa się po skończonej pracy, a filtr aluminiowy z łatwością można umyć w zmywarce.



X 52	1-309	999
X 70	1-399	1 099
BK 52	1-299	999
BK 70	1-389	1 099

Wykończenie: Stal nierdzewna / Czarne

Sterowanie: Elektromechaniczne

Szerokość: 520 / 700 mm., **Wydajność:** 230 - 570 m³/h

Poziom głośności: 45 - 62 dB (A), **Klasa energetyczna:** B



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

WIĘCEJ DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI

Zwarta konstrukcja silnika Galileo zostawia wystarczająco dużo miejsca wewnątrz szafki na szufladę z przybarami kuchennymi, zamontowaną bezpośrednio pod blatem.



MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO W KUCHNI

Wodoszczelna konstrukcja silnika gwarantuje działanie i bezpieczeństwo nawet w przypadku rozlania płynów na płytę grzewczą.



GALILEO NG

OKAP ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ

BK GLASS NG 16-349 **13 899**

Wykończenie: Czarne szkło / Żeliwna kratka
Wymiary produktu szer. x gł.: 830 x 520 mm
Strefy indukcyjne: 4 w tym 2 BRIDGE
Sterowanie: Suwak dotykowy (Touch Slider)
Wydajność: 245 - 550 (700) m³/h
Poziom głośności: 51 - 65 (72) dB (A)

Instalacja w wersji wyciąg lub pochłaniacz.
 Zestaw do wersji pochłaniacz Long Lasting H80 kod 112.0605.735 w cenie 1 539. Pozostałe warianty instalacji dostępne na www.dombianco.pl



OKAP



PŁYTA



GALILEO SMART 830

OKAP ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ

BK GLASS 830 12-569 **10 399**

Wykończenie: Czarne szkło / Żeliwna kratka
Wymiary produktu szer. x gł.: 830 x 520 mm
Strefy indukcyjne: 4 w tym 2 BRIDGE
Sterowanie: Sensorowe (dotykowe)
Wydajność: 245 - 550 (700) m³/h
Poziom głośności: 51 - 65 (72) dB (A)

Instalacja w wersji wyciąg lub pochłaniacz.
 Zestaw do wersji pochłaniacz Long Lasting H80 kod 112.0605.735 w cenie 1 539. Pozostałe warianty instalacji dostępne na www.dombianco.pl



OKAP



PŁYTA





GALILEO SMART 600


OKAP ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ



BK 600 10-319 8 699

Wykończenie: Czarne szkło / Stalowa kratka
Wymiary produktu szer. x gł.: 600 x 520 mm
Strefy indukcyjne: 4 w tym 2 BRIDGE
Sterowanie: Sensorowe (dotykowe)
Wydajność: 230 - 500 (630) m³/h
Poziom głośności: 49 - 65 (71) dB (A)

Instalacja w wersji wyciąg lub pochłaniacz.
 Zestaw do wersji pochłaniacz z filtrem ceramicznym H60 kod 112.0626.656 w cenie 2 129. Pozostałe warianty instalacji dostępne na www.dombianco.pl



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
 Możliwość wylotu powietrza z boku okapu (lewa/prawa strona) lub dołem (w opcji z silnikiem zewnętrznym)

FABULA PLUS 90

DOWNDRAFT

BK, WH 90 10-319 8 699

Wykończenie: Stal nierdzewna / Czarne szkło / Białe szkło
Sterowanie: EVO Sensorowe (dotykowe)
Szerokość: 900 mm
Wydajność: 200 - 440 (720) m³/h
Poziom głośności: 43 - 57 (68) dB (A)
Klasa energetyczna: A



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
 Możliwość wylotu powietrza z boku okapu (lewa/prawa strona) lub dołem (w opcji z silnikiem zewnętrznym)

FABULA PLUS 60

DOWNDRAFT

BK 60 9-429 7 799

Wykończenie: Stal nierdzewna / Czarne szkło
Sterowanie: EVO Sensorowe (dotykowe)
Szerokość: 600 mm
Wydajność: 200 - 430 (650) m³/h
Poziom głośności: 46 - 62 (70) dB (A)
Klasa energetyczna: B





K-LINK

DIALOG PŁYTY Z OKAPEM. Inteligentne połączenie między płytą i okapem dzięki zintegrowanemu systemowi, opartemu o fale radiowe.

PRZY ZAKUPIE OKAPU I PŁYTY K-LINK W ZESTAWIE, OCZYSZCZACZ PLAZMOWY BARALDI AIRO DESK OTRZYMASZ ZA 1 ZŁ!



Okapy i płyty Faber z technologią K-LINK, posiadają w symbolu oznaczenie **KL**. Wybierz okap **KL** z Oferty Specjalnej, połącz w zestaw z dowolną płytą indukcyjną FABER i skorzystaj z promocji!

Więcej okapów z technologią **KL** oraz regulamin promocji znajdziesz na www.dombianco.pl



MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z OKAPEM, WYPOSAŻONYM W TECHNOLOGIĘ K-LINK (KL)



FCH64 PŁYTA INDUKCYJNA

FCH 64 BK KL

4-089 3 689

Wykończenie: Czarne szkło
Wymiary produktu szer. x gł.: 580x520 mm
Strefy indukcyjne: 4 w tym 1 BRIDGE
Sterowanie: Slider Touch (dotykowe)
Moc (W): 7400





MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA
Z OKAPEM, WYPOSAŻONYM
W TECHNOLOGIĘ K-LINK (KL)

FCH84 PŁYTA INDUKCYJNA

FCH 84 BK KL

4-799 **4 319**

Wykończenie: Czarne szkło
Wymiary produktu szer. x gł.: 780x520 mm
Strefy indukcyjne: 4 w tym 1 BRIDGE
Sterowanie: Slider Touch (9 poziomów)
Moc (W): 7400



MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA
Z OKAPEM, WYPOSAŻONYM
W TECHNOLOGIĘ K-LINK (KL)

FCH SLIM 94 PŁYTA INDUKCYJNA

FCH 95 BK KL

5-659 **5 099**

Wykończenie: Czarne szkło
Wymiary produktu szer. x gł.: 900x410 mm
Strefy indukcyjne: 4 w tym 1 BRIDGE
Sterowanie: Multi-Slider Touch (9 poziomów)
Moc (W): 7400



MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA
Z OKAPEM, WYPOSAŻONYM
W TECHNOLOGIĘ K-LINK (KL)

FCH95 PŁYTA INDUKCYJNA

FCH 95 BK KL

5-659 **5 099**

Wykończenie: Czarne szkło
Wymiary produktu szer. x gł.: 900x520 mm
Strefy indukcyjne: 5 w tym 2 BRIDGE
Sterowanie: Slider Touch (9 poziomów)
Moc (W): 7400



ZYSKAJ Z FULGOR MILANO

ZASADY PROMOCJI:

1. W Akcji biorą udział urządzenia AGD do zabudowy marki Fulgor Milano z aktualnej oferty Organizatora.
2. W skład zestawu wchodzi urządzenia z różnych grup produktowych, w tym obowiązkowo piekarnik i płyta Fulgor Milano.
3. Wartość zestawów jest liczona od aktualnych cen detalicznych produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Akcja nie obejmuje akcesoriów, zlewozmywaków i baterii.
5. 3 lata gwarancji na urządzenia Fulgor Milano zakupione w salonach partnerskich.
6. Akcja obowiązuje od 05.10.2023 do 31.03.2024 i nie łączy się z innymi promocjami.


PRZY ZAKUPIE 5 RÓŻNYCH URZĄDZEŃ NAJTAŃSZE Z ZESTAWU OTRZYMASZ ZA 1zł netto

Przykładowy zestaw



PRZY ZAKUPIE 4 RÓŻNYCH URZĄDZEŃ NAJTAŃSZE Z ZESTAWU OTRZYMASZ ZA 75%

Przykładowy zestaw



PRZY ZAKUPIE 3 RÓŻNYCH URZĄDZEŃ NAJTAŃSZE Z ZESTAWU OTRZYMASZ ZA 50%

Przykładowy zestaw



Sprawdź ofertę
Fulgor Milano

50 %, 75% lub produkt za 1zł!

Zarejestruj i zdobądź:

*Regulamin promocji dostępny na
www.dombianco.pl**Kupując urządzenia AGD w zestawie
zyskujesz: 6 397,77**

Piekarnik	9 949,00	9 949,00
Winiarka	8 999,00	8 999,00
Zmywarka	9 999,00	9 999,00
Lodówka	12 999,00	12 999,00
Płyta gazowa	6 399,00	1,23
	48 345,00	41 947,23



FUH 9041 G DWK MBK

**Kupując urządzenia AGD w zestawie
zyskujesz: 5 024,25**

Piekarnik	9 299,00	9 299,00
Ekspres do kawy	15 799,00	15 799,00
Mikrofala z grillem	8 799,00	8 799,00
Płyta gazowa	6 699,00	1 674,75
	40 596,00	35 571,75

**Kupując urządzenia AGD w zestawie
zyskujesz: 3 049,50**

Piekarnik	8 799,00	8 799,00
Mikrofala/piekarnik	9 999,00	9 999,00
Płyta indukcyjna	6 099,00	3 049,50
	24 897,00	21 847,50



Zarejestruj i zdobądź:



Zyskaj spokój i bezpieczeństwo z 5-letnią gwarancją na lodówkę Hitachi*

*Regulamin promocji dostępny na www.dombianco.pl

R-WB640VRU0-1

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA



GMG

FRENCH DOOR 4 DRZWI
NO FROST DOLNA
ZAMRAŻARKA

569L
41 dB(A)

E

- Szuflada próżniowa
- Komora uniwersalna (chłodzi./zamr.)
- Szuflada z regulowaną wilgotnością
- 2 szuflady na świeże warzywa o wysokim poziomie wilgotności

- Sterowanie dotykowe
- Automatyczna kostkarka (bez dozownika)
- Wysuwana półka Slide Out Shelf
- Quick Freezing/Quick Cooling
- Sprężarka z technologią inwerterową
- Dual Fan Cooling
- Oświetlenie LED chłodziarki
- Poj.: chłodziarki 372 l., zamrażarki 197 l.
- Wymiary SxWxG [mm]: 900 x 1.840 x 720
- Wykończenie: szklany front
- Kolor: GMG (Glass Muave Grey), GBK (Black Glass)

GMG, GBK 11 699



GBK

Szuflada próżniowa - sekret dłuższej świeżości produktów spożywczych

Innowacja Hitachi w najlepszym wydaniu: szuflada, w której panuje obniżone ciśnienie zapobiega utlenianiu i pozwala zachować najwyższą świeżość oraz wartości odżywcze przechowywanych produktów. **Mięso, ryby i sery** pozostają dłużej świeże!



R-BGX411PRU0

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA



GBK



GPW



XGR



GS

COMBI, NO FROST
DOLNA ZAMRAŻARKA

330L
41 dB(A)

F

- Zamrażanie hybrydowe
- Szuflada z regulowaną wilgotnością
- Szuflada na świeże warzywa i owoce
- Głębokie, wygodne szuflady zamrażarki

- Sterowanie dotykowe
- Wysuwana półka Slide Out Shelf
- Quick Freezing/Quick Cooling
- Sprężarka z technologią inwerterową
- Dual Fan Cooling
- Oświetlenie LED chłodziarki
- Alarm otwartych drzwi
- Filtr przeciwbakteryjny Nano-Titanium
- Poj.: chłodziarki 215 l., zamrażarki 115 l.
- Wymiary SxWxG [mm]: 600 x 1900 x 650
- Wykończenie: szklany front
- Kolor: GBK (Black), GPW (Pure White), XGR (Gradation Grey), GS (Silver)

GBK 3 199
GS 3 799

XGR 3 699
GPW 3 899

Zamrażanie hybrydowe. Delikatny smak przyrządzanych potraw

Dzięki aluminiowej płycie produkty szybciej zamarzają. Szybkie zamarzanie oprócz zachowania świeżości redukuje wypływanie soków w czasie rozmrażania, co gwarantuje naturalny smak i wyjątkową delikatność.

Skorzystaj również z oferty promocyjnej
na zlewozmywaki i baterie:


Villeroy & Boch
1748

Rozkoszuj się jakością



Sprawdź modele
objęte promocją



Dom Bianco Sp. z o.o.

Biuro i salon ekspozycyjny:
Al. Krakowska 5 • 05-090 Raszyn k/Warszawy
tel. (22) 720 11 99
e-mail: dombianco@dombianco.com.pl
www.dombianco.pl

**Oferta Specjalna ważna od 09.10.2023 do 31.03.2024r.
lub do wyczerpania zapasów.**

Urządzenia Faber dostarczane są z gwarancją na 2 lata. W celu przedłużenia gwarancji należy zarejestrować zakupiony produkt w ciągu 90 dni od daty zakupu za pośrednictwem zakładki internetowej: www.dombianco.pl

Wyniki mierzenia przepływu powietrza i poziomu głośności dla okapów przedstawione w leaflecie są zgodne z nowym Kodeksem Postępowania podpisanym przez wiodących producentów, członków CECED (Europejski Komitet Producentów Sprzętu AGD). Wydajność zgodna z normą IEC/EN 61591 (dla okapów w wersji wyciąg z użyciem duktów powietrznych).

Lodówki Hitachi dostarczane są z gwarancją na 2 lata. W celu przedłużenia gwarancji należy zarejestrować zakupiony produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu za pośrednictwem zakładki internetowej: www.dombianco.pl

Regulaminy promocji dot. przedłużenia gwarancji Faber/Hitachi dostępne na www.dombianco.pl

Ceny podane w leaflecie są sugerowanymi cenami detalicznymi z uwzględnieniem podatku VAT w stawce podstawowej 23% wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2023.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty wiążącej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

